

KLIPSCH · REFERENCE PREMIERE II

Klipsch RP-500SA II

Enceinte Dolby Atmos et surround

Module Dolby Atmos posé sur vos enceintes ou enceinte surround, au choix d'un interrupteur : la RP-500SA II s'adapte à votre installation.



MODES Dolby Atmos / surround	WOOFER 13,3 cm Cerametallic	TWEETER 25 mm titane LTS
PUISSANCE 75 W / 300 W	IMPÉDANCE 8 ohms	POIDS 4,35 kg / enceinte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Acoustique

Réponse en fréquence	Conforme aux spécifications Dolby Atmos
Sensibilité	Conforme aux spécifications Dolby Atmos
Puissance admissible (continue / crête)	75 W / 300 W
Impédance nominale	8 ohms (compatible)
Filtre	Conforme aux spécifications Dolby Atmos, commutable Atmos / surround

Haut-parleurs

Tweeter	25 mm (1") titane LTS ventilé
Pavillon	Tractrix hybride 90° × 90°, section élargie
Woofer	13,3 cm (5,25") Cerametallic, anneaux de Faraday

Construction

Charge	Close
Ébénisterie	MDF renforcé en interne
Connectique	Borniers simples
Grille	Magnétique, amovible

Dimensions et poids

Hauteur	21,7 cm
Largeur	17,3 cm
Profondeur	32,0 cm
Poids	4,35 kg par enceinte
Finitions constructeur	Ébène, noyer
Accessoires fournis	8 patins en caoutchouc, 2 câbles de liaison Dolby Atmos (colonnes Reference Premiere)

Réponse, sensibilité et filtre : Klipsch ne publie pas de valeur chiffrée et déclare l'enceinte conforme aux spécifications Dolby Atmos.

Source : Fiche technique officielle Klipsch RP-500SA II.

POINTS FORTS

Filtre commutable Atmos / surround

Un interrupteur adapte le filtre au rôle de l'enceinte : rebond sur le plafond en mode Atmos, diffusion directe en mode surround.

Tweeter titane LTS et pavillon Tractrix

Le même tweeter ventilé à suspension LTS et le même pavillon 90° × 90° que les autres modèles de la gamme : les effets en hauteur ont le timbre des frontales.

Woofers Cerametallic de 13,3 cm

Cône cuivré rigide et léger, anneaux de court-circuit en aluminium et nouveau moteur : un grave-médium propre et rapide, à la hauteur des effets Dolby Atmos.

Caisse close

Pas d'évent à dégager : l'ébénisterie close en MDF renforcé se place facilement sur une enceinte ou près d'un mur.

Câbles de liaison fournis

Deux câbles de liaison Dolby Atmos pour les colonnes Reference Premiere et huit patins en caoutchouc sont inclus : sur une colonne, le branchement se fait à l'arrière, avec moins de câbles visibles.

Finitions assorties

Façade satinée résistante aux rayures, grille magnétique amovible, finitions ébène ou noyer, comme le reste de la gamme.

POUR QUELS USAGES

Passer au 5.1.2 avec des colonnes Reference Premiere II

Posez une RP-500SA II sur chaque RP-6000F II : les câbles de liaison fournis se branchent sur les connexions Atmos à l'arrière de la colonne. L'ampli doit offrir au moins 7 canaux amplifiés.

Sur des enceintes bibliothèque

Elle se pose aussi sur des enceintes compactes comme la RP-600M II et se branche alors directement sur l'ampli.

Hauteurs arrière d'un 7.2.4

Avec des RP-8060FA II en façade, dont les modules jouent les hauteurs avant, une paire de RP-500SA II posée sur les surrounds arrière complète les quatre canaux en hauteur.

Surround compact

En mode surround, elle joue le rôle d'enceinte arrière dans un 5.1, posée sur un meuble ou une étagère. Pour des surrounds dédiés sur les côtés de la pièce, la RP-502S II diffuse plus largement.

À ASSOCIER AVEC

- Colonnes Klipsch RP-6000F II — Pièces de moins de 25 m², connexions Atmos à l'arrière
- Colonnes Klipsch RP-8000F II — Pièces de plus de 25 m²
- Bibliothèques Klipsch RP-600M II — À poser dessus, branchement direct
- Amplis home cinéma — Dolby Atmos, 7 canaux et plus

DISPONIBLE CHEZ AV SIGNATURE

Klipsch RP-500SA II · finition ébène

avsignature.ma/boutique/klipsch-enceinte-surround-ref-prem-rp-500sa-ii-ebony-paire

Klipsch RP-500SA II · finition noyer

avsignature.ma/boutique/klipsch-enceintes-dolby-atmos-ref-prem-rp-500sa-ii-walnut-paire

Prix et disponibilité à jour sur avsignature.ma ou sur demande. Livraison, installation et calibration partout au Maroc.

Guide complet (usages, comparatifs, FAQ) :

avsignature.ma/guides/enceintes-home-cinema/klipsch-rp-500sa-ii