

KLIPSCH · REFERENCE PREMIERE II

Klipsch RP-6000F II

Enceinte colonne 2 voies

La colonne équilibrée de la gamme Reference Premiere II : deux woofers de 16,5 cm, 96 dB de sensibilité et un grave qui descend à 38 Hz.



SENSIBILITÉ 96 dB	RÉPONSE 38 Hz – 25 kHz	WOOFERS 2 × 16,5 cm Cerametallic
PUISSANCE 125 W / 500 W	IMPÉDANCE 8 ohms	HAUTEUR 100,6 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Acoustique

Réponse en fréquence	38 Hz – 25 kHz (±3 dB)
Sensibilité	96 dB (2,83 V / 1 m)*
Puissance admissible (continue / crête)	125 W / 500 W
Impédance nominale	8 ohms (compatible)
Fréquence de coupure	1 770 Hz

Haut-parleurs

Tweeter	25 mm (1") titane LTS ventilé
Pavillon	Tractrix hybride 90° × 90°, section élargie
Woofers	2 × 16,5 cm (6,5") Cerametallic, anneaux de Faraday

Construction

Charge	Bass-reflex, 2 événements Tractrix arrière (double chambre)
Ébénisterie	MDF renforcé en interne, cloisonné
Connectique	Doubles borniers aluminium (bi-câblage / bi-amplification), connexions Dolby Atmos à l'arrière
Pieds	Aluminium moulé

Construction (suite)

Grille	Magnétique, amovible
--------	----------------------

Dimensions et poids

Hauteur	100,6 cm
Largeur	23,6 cm
Profondeur	44,6 cm
Poids	22,4 kg par enceinte
Finitions constructeur	Ébène, noyer

* Niveau à 1 m, mesure demi-espace anéchoïque avec 2,83 V en entrée (sensibilité en pièce), selon Klipsch.

Source : Fiche technique officielle Klipsch RP-6000F II.

POINTS FORTS

Pavillon Tractrix hybride 90° × 90°

Le pavillon oriente les aigus vers le canapé plutôt que vers les murs : plus de détail, moins de réflexions, et un meilleur rendement. Sur cette 2e génération, il est plus grand, pour une image sonore plus large.

Tweeter titane LTS ventilé

La suspension LTS (Linear Travel Suspension) réduit la distorsion du dôme en titane ; le boîtier ventilé évite les ondes stationnaires derrière lui. Les aigus restent précis sans devenir agressifs.

Deux woofers Cerametallic de 16,5 cm

Les cônes cuivrés, rigides et légers, travaillent en paire pour le grave et le médium. Anneaux de court-circuit en aluminium et nouveau moteur : moins de distorsion et une meilleure tenue en puissance.

Double événement Tractrix, ébénisterie cloisonnée

Deux chambres, chacune avec son événement Tractrix à l'arrière : l'air sort vite et sans turbulence, pour un grave franc et sans souffle. Les renforts internes et le cloisonnement limitent les vibrations de la caisse.

Bi-câblage et connexions Dolby Atmos

Doubles borniers en aluminium pour le bi-câblage ou la bi-amplification. À l'arrière, des connexions discrètes permettent de brancher un module Dolby Atmos RP-500SA II posé sur la colonne, avec un câblage propre.

Pieds en aluminium moulé

Ils touchent le sol sur une surface réduite : la colonne est découplée, le grave gagne en tenue. Façade satinée anti-rayures, grille magnétique, finitions ébène ou noyer.

POUR QUELS USAGES

Home cinéma d'une pièce de moins de 25 m²

Deux RP-6000F II en façade, la centrale RP-504C II, deux RP-500M II en surround et un caisson de basses forment un 5.1 cohérent. Au-delà de 25 m², passez aux grandes colonnes RP-8000F II, avec des RP-600M II en surround.

Passer au Dolby Atmos sans travaux

Posez une RP-500SA II sur chaque colonne : branchée sur les connexions arrière prévues à cet effet, elle envoie les

effets en hauteur vers le plafond. Votre 5.1 devient un 5.1.2, sans percer ni encastrer.

Paire Hi-Fi stéréo

Avec un grave qui descend à 38 Hz, elle joue la musique pleine bande sans caisson. Un ampli stéréo ou un ampli de streaming suffit : sa sensibilité de 96 dB ménage l'amplification.

À ASSOCIER AVEC

- Centrale Klipsch RP-504C II — Même gamme, pour les dialogues
- Bibliothèques Klipsch RP-500M II — En surround, pièces de moins de 25 m²
- Klipsch RP-500SA II — Module Dolby Atmos à poser dessus
- Caissons de basses — Pour le canal LFE des films

DISPONIBLE CHEZ AV SIGNATURE

Klipsch RP-6000F II · finition ébène

avsignature.ma/boutique/klipsch-enceinte-colonne-reference-rp-6000f-ii-ebony-piece

Klipsch RP-6000F II · finition noyer

avsignature.ma/boutique/klipsch-enceinte-colonne-ref-prem-rp-6000f-ii-walnut-piece

Prix et disponibilité à jour sur avsignature.ma ou sur demande. Livraison, installation et calibration partout au Maroc.

Guide complet (usages, comparatifs, FAQ) :

avsignature.ma/guides/enceintes-home-cinema/klipsch-rp-6000f-ii