

KLIPSCH · REFERENCE PREMIERE II

Klipsch RP-600M II

Enceinte bibliothèque 2 voies

La grande bibliothèque de la gamme Reference Premiere II : la dynamique d'une salle de cinéma dans un format compact.



SENSIBILITÉ 94,5 dB	RÉPONSE 44 Hz – 25 kHz	WOOFER 16,5 cm Cerametallic
PUISSANCE 100 W / 400 W	IMPÉDANCE 8 ohms	POIDS 8,2 kg / enceinte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Acoustique

Réponse en fréquence	44 Hz – 25 kHz (±3 dB)
Sensibilité	94,5 dB (2,83 V / 1 m)*
Puissance admissible (continue / crête)	100 W / 400 W
Impédance nominale	8 ohms (compatible)
Fréquence de coupure	1 500 Hz

Haut-parleurs

Tweeter	25 mm (1") titane LTS ventilé
Pavillon	Tractrix hybride 90° × 90°, section élargie
Woofer	16,5 cm (6,5") Cerametallic, anneaux de Faraday

Construction

Charge	Bass-reflex, évent Tractrix arrière
Ébénisterie	MDF renforcé en interne
Connectique	Doubles borniers aluminium (bi-câblage / bi-amplification)
Grille	Magnétique, amovible

Dimensions et poids

Hauteur	40,0 cm
Largeur	20,2 cm
Profondeur	33,0 cm
Poids	8,2 kg par enceinte
Finitions constructeur	Ébène, noyer

* Niveau à 1 m, mesure demi-espace anéchoïque avec 2,83 V en entrée (sensibilité en pièce), selon Klipsch.

Source : Fiche technique officielle Klipsch RP-600M II.

POINTS FORTS

Pavillon Tractrix hybride 90° × 90°

Le pavillon concentre les aigus vers la zone d'écoute au lieu de les disperser sur les murs : plus de détail, moins de réflexions parasites, meilleur rendement. Sur cette 2e génération, il est plus grand, pour une scène plus large et une meilleure directivité.

Tweeter titane LTS ventilé

La suspension LTS (Linear Travel Suspension) limite la distorsion, et le boîtier ventilé réduit les ondes stationnaires derrière le dôme. Résultat : des aigus détaillés, sans dureté.

Woofer Cerametallic de 16,5 cm

Le cône cuivré est à la fois rigide et léger : il se déforme peu quand le volume monte. Les nouveaux anneaux de court-circuit en aluminium réduisent encore la distorsion et améliorent la tenue en puissance.

Évent Tractrix arrière

Son profil évasé laisse sortir l'air vite et sans turbulence : des basses plus franches, sans souffle. L'évent étant à l'arrière, gardez un peu d'espace entre l'enceinte et le mur.

Bi-câblage et bi-amplification

Doubles borniers en aluminium : on peut séparer les câbles du grave et de l'aigu, ou alimenter chaque voie par un ampli dédié.

Finitions et détails

Façade peinte satinée résistante aux rayures, grille magnétique amovible, patins en liège pour une bonne stabilité sur pied ou sur meuble.

POUR QUELS USAGES

Surround des grandes colonnes RP-8000F II

Dans une pièce de plus de 25 m², associez des colonnes RP-8000F II en façade, la centrale RP-504C II et deux RP-600M II en surround : le même timbre tout autour de la pièce, un effet qui passe de l'avant à l'arrière ne change pas de couleur. Pour le Dolby Atmos, la RP-8060FA II reprend la RP-8000F II avec un module intégré.

Frontales quand la place manque

Si la pièce ne permet pas de colonnes, une paire de RP-600M II en façade, la centrale RP-504C II et un caisson forment un 5.1 très dynamique. Quand la place le permet, même sous 25 m², des colonnes RP-6000F II associées à des RP-500M II en surround donnent plus d'ampleur.

Paire Hi-Fi pour la musique

Avec un ampli stéréo ou un ampli de streaming, c'est une paire vivante et précise. Elle descend à 44 Hz : un caisson reste optionnel pour la musique, mais apporte l'extrême grave si vous écoutez de l'électro ou de l'orgue.

Petite pièce dédiée ou bureau

Son rendement élevé et sa taille contenue (40 cm de haut) en font un bon choix pour une petite pièce, sur pieds ou sur un meuble solide.

À ASSOCIER AVEC

- Colonnes Klipsch RP-8000F II — Les grandes colonnes, pièces de plus de 25 m²
- Centrale Klipsch RP-504C II — Même gamme, pour les dialogues
- Klipsch RP-500SA II — Pour ajouter le Dolby Atmos
- Amplis home cinéma — Denon, Marantz

DISPONIBLE CHEZ AV SIGNATURE

Klipsch RP-600M II · finition noyer

avsignature.ma/boutique/klipsch-enceinte-bibliotheque-ref-prem-rp-600m-ii-walnut-paire

Prix et disponibilité à jour sur avsignature.ma ou sur demande. Livraison, installation et calibration partout au Maroc.

Guide complet (usages, comparatifs, FAQ) :

avsignature.ma/guides/enceintes-home-cinema/klipsch-rp-600m-ii